شرکت داروسازی رها
RAHA Pharmaceutical Co.

Doglomax® 2%

دوگلومکس® ۲ درصد

Dorzolamide

دورزولامید

ترکیبات: ۲ گرم دورزولامید (به صورت هیدروکلراید) در هر ۱۰۰ میلی لیتر

شکل دارویی: قطره استریل چشمی

دسته دارویی: مهار کننده کربنیک انیدراز، درمان گلوکوم

مورد مصرف: کاهش فشار داخل چشم، درمان گلوکوم زاویه باز

راهنمایی‌های عمومی :

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

در موارد زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید:

- در صورت حساسیت به سولفونامیدها (دورزولامید از خانواده سولفونامیدها می باشد).
- در صورت حساسیت به هر نوع دارو از خانواده کربنیک انیدراز
- در صورت سابقه آلرژی به غذاها، رنگ ها، مواد نگهدارنده و سابقه اگزما
- در صورت ابتلا یا سابقه سنگ کلیه

موارد احتیاط و هشدارها:

- این دارو در گلوکوم زاویه بسته مطالعه نشده است و اثربخشی آن مشخص نیست.
- در صورت مشاهده واکنش های حساسیتی مانند کونژونکتیویت و واکنش های التهابی پلک بهتر است مصرف دارو قطع شود.
- پس از مصرف این دارو مواردی از سنگ کلیه گزارش گردیده است، بنابراین در بیمارانی که سابقه ابتلا به سنگ کلیه دارند این دارو باید با احتیاط مصرف شود.
- در بیمارانی که سابقه التهاب و آسیب دیدگی برگشت پذیر قرنیه دارند، این دارو بایستی با احتیاط مصرف شود.
- مصرف همزمان دورزولامید با مهارکننده های کربنیک انیدراز خوراکی توصیه نمی شود.
- به علت وجود بنزالکونیوم کلراید در این محصول، در بیمارانی که خشکی قرنیه و احتمال آسیب پذیری قرنیه دارند، مصرف طولانی مدت این دارو حتما باید با پایش مداوم بیمار همراه باشد.
- لنزهای تماسی نرم نباید همزمان با این دارو مصرف شود. بنزالکونیوم کلراید موجود در محصول رنگ لنز را تغییر می دهد. بنابراین پیش از استفاده از دارو لنز را خارج کنید و تا ۱۵ دقیقه بعد از استفاده لنز را وارد چشم نکنید.
- برخی از عوارض مانند گیجی و تاری دید ممکن است بر توانایی کار با ماشین آلات و اعمالی که نیاز به هوشیاری دارند تاثیر بگذارد. بنابراین بهتر است در این شرایط احتیاط کنید.

منع مصرف :

- حساسیت به دارو یا هر یک از اجزاء محصول
- نارسایی شدید کلیوی (CrCl< 30 ml/min) یا اسیدوز متابولیک

اصفهان ، کیلومتر ۷ جاده شیراز شهرک صنعتی صفه ، واحد ۱۱ ، صندوق پستی: ۸۱۷۴۵-۵۶۷ تلفن: ۳۲۵۴۰۶۵۱-۰۳۱(۹۸+)
فکس: ۳۲۵۴۰۶۵۹-۰۳۱(۹۸+) ۳۲۵۴۰۸۵۹-۰۳۱(۹۸+)
www.rahapharm.com

شرکت داروسازی رها
RAHA Pharmaceutical Co.

بارداری و شیردهی:

در رده C از طبقه بندی FDA قرار دارد.

اطلاعاتی از ترشح این دارو داخل شیر مادر وجود ندارد. بنابراین توصیه می شود در این دوران با احتیاط مصرف گردد.

عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث عوارض ناخواسته ای بشود؛ اگرچه همه این عوارض با هم اتفاق نمی افتد، در صورت مشاهده عوارض با پزشک خود مشورت نمایید.

عوارض شایع: سردرد، ترشح اشک، تاری دید، کونژونکتیویت، التهاب پلک، خارش چشم، کراتیت سطحی پانکتیت، تهوع، مزه تلخ در دهان، خستگی عوارض کمترشایع: سرگیجه، بی حسی، التهاب مردمک، قرمزی، درد، سختی پلک، نزدیک بینی موقت، سوزش، احساس جسم خارجی در چشم، تپش قلب، خونریزی از بینی، خشکی دهان، سوزش گلو، درماتیت تماسی، سندروم استیونس جانسون، نکروز توکسیک اپیدرم، سنگ کلیه، علائم حساسیت از جمله راش جلدی، برونکواسپاسم، آنژیوادم و واکنش های موضعی

نحوه مصرف:

- یک قطره سه بار در روز
- در صورتی که به همراه بتابلاکرها استفاده شود یک قطره دو بار در روز

برای مصرف دارو سر را قدری به سمت عقب خم کنید. پلک پایین را با انگشت گرفته و مقداری به سمت جلو بکشید (شکل۱). یک قطره از محلول را در حفره پلک پایین بچکانید (شکل۲). در حالی که سمت پایین را نگاه می کنید چشم را به آرامی ببندید (شکل۳). به مدت ۳- ۵ دقیقه گوشه چشم خود را به کمک انگشت شست به سمت بینی فشار دهید. چشم را بسته نگه دارید و داروی اضافی خارج شده را با دستمال تمیز پاک کنید (شکل۴). از تماس نوک قطره چکان با چشم یا هر سطح دیگری خودداری کنید. در صورت استفاده از لنز تماسی نرم قبل از مصرف دارو لنز را از چشم خود خارج نموده و ۱۵ دقیقه بعد از مصرف دارو مجدداً آن را در چشم قراردهید. در صورت نیاز به استفاده از داروهای چشمی دیگر بین مصرف آن ها با این دارو ۱۰ دقیقه فاصله دهید. در صورت فراموشی استفاده در یکی از نوبت ها، دارو را به محض یادآوری مصرف کنید ، ولی از دو برابرکردن مقدار مصرفی خودداری نمایید.



شرایط نگهداری :

- دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمائید.
- یک ماه بعد از باز کردن در ظرف، باقیمانده دارو را دور بریزید.
- دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری نمائید.

بسته بندی :

شرکت داروسازی رها دورزولامید را به شکل قطره استریل چشمی، در ظروف پلی اتیلنی، درون جعبه و به همراه برگه راهنما به بازار عرضه می نماید.

EYE.LFT.DGM/014.04

اصفهان ، کیلومتر ۷ جاده شیراز شهرک صنعتی صفه ، واحد ۱۱ ، صندوق پستی: ۸۱۷۴۵-۵۶۷ تلفن: ۳۲۵۴۰۶۵۱-۰۳۱(۹۸+)
فکس: ۳۲۵۴۰۶۵۹-۰۳۱(۹۸+) ۳۲۵۴۰۸۵۹-۰۳۱(۹۸+)
www.rahapharm.com