

راویت - بی®

RAVIT-B®

شکل فرآورده: قرص روکشدار

ترکیبات:

ویتامین B1 (به صورت تیامین هیدروکلراید) ۱۰۰ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) ۲۰ میلی گرم
ویتامین B3 (نیاسین) ۲۵ میلی گرم
ویتامین B6 (به صورت پیریدوکسین هیدروکلراید) ۲ میلی گرم
ویتامین B12 ۱۵ میکروگرم

موارد مصرف:

- کمک به تأمین ویتامین های گروه B مورد نیاز بدن
- کمک به ساخت گلبول قرمز و فعالیت سیستم اعصاب

ویتامین B6 نقش موثری بر عملکرد سیستم ایمنی بدن دارد. این ویتامین با اثرگذاری بر تکثیر لنفوسیت ها در هر دو نوع ایمنی سلولی و هومورال نقش دارد. ویتامین B12 به عنوان کوآنزیم در فرآیند کاهش هموسیستئین و تبدیل آن به واسطه هایی مانند متیونین موثر است. ازدیاد هموسیستئین در بدن باعث افزایش استرس اکسیداتیو و التهاب در بدن می شود. همچنین ویتامین B12 بر سنتز DNA موثر است و به همین واسطه در تکثیر سلول های خونی از جمله لکوسیت ها و گلبول های قرمز نقش دارد. فولیک اسید یکی دیگر از اعضای خانواده ویتامین های B است. این ویتامین بر کاهش هموسیستئین و نقش التهابی آن در بدن بسیار موثر است. فولیک اسید در جلوگیری از بسیاری از سرطان ها مانند سرطان کولورکتال و سرطان سینه تأثیر مثبتی داشته و به همراه ویتامین B12 احتمال ابتلا به سرطان ریه را کاهش می دهد. ویتامین C به عنوان یک آنتی اکسیدان در بسیاری از فرآیندهای حفاظتی بدن نقش دارد. این آنتی اکسیدان در به دام انداختن گونه های فعال اکسیژن و نیتروژن در بدن بسیار موثر است. شواهد نشان می دهند که این ویتامین به طرق مختلفی در افزایش سطح ایمنی بدن و مقابله با بیماری های ویروسی نقش دارد. به طور مثال یکی از این روش ها مهار تکثیر در ویروس HIV است. ویتامین C از بدن در برابر بیماری های تنفسی مانند بیماری انسدادی ریه و آسم و همچنین ویروس ها و آلرژن های تنفسی، عوامل تحریک کننده، اکسید نیتروژن، اکسید سولفور و سایر استرس های اکسیداتیو محافظت می نماید.

از دیگر موارد مصرف این فرآورده می توان به عناوین زیر اشاره کرد:

کمک به سلامت قلب و عروق، کمک به سلامت مو و ناخن، پیشگیری از انواع سرطان ها، تسریع بهبودی در بیماری های مزمن، تسریع بهبودی پس از ابتلا به بیماری های ویروسی، افزایش متابولیسم قند در سلول ها، کمک به تولید گلبول های قرمز خون و جلوگیری از آنمی، بهبود اشتها، بهبود خلق و خو، افزایش توان عضلانی و کمک به ساخت هورمون ها.

نحوه مصرف:

بزرگسالان: روزانه یک عدد قرص همراه با غذا

بارداری و شیردهی:

در دوران بارداری و شیردهی تنها در صورت صلاحدید و با تجویز پزشک مصرف گردد.

هشدارها:

این فرآورده مکمل بوده و جهت تشخیص، پیشگیری و درمان نمی باشد.

در صورتی که دارو یا مکمل های دیگری مصرف می کنید، حتماً پیش از استفاده با پزشک یا داروساز مشورت نمائید.

عوارض جانبی:

مورد خاصی از عوارض گزارش نشده است.

تداخلات:

مصرف همزمان این فرآورده با داروهای کلستیرامین و کلستپول تداخل دارد و باعث کاهش جذب مواد موثره این فرآورده می گردد. مصرف همزمان بیس فسفونات، لووتیروکسین، تتراسایکلین و کینولون ها با این مکمل، منجر به کاهش جذب این داروها و کاهش اثر درمانی آن ها می گردد. مصرف همزمان با داروهای کاهنده اسید معده از جمله مهارکننده های پمپ پروتون (PPIs) و مهارکننده های گیرنده H2 باعث کاهش جذب کلسیم و ویتامین B12 موجود در این فرآورده می گردد.

موارد منع مصرف:

در صورت حساسیت به هر یک از اجزای فرآورده.

شرایط نگهداری:

فرآورده را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری نمائید.

فرآورده را دور از دید و دسترس اطفال نگهداری نمائید.

بسته بندی:

شرکت داروسازی رها قرص های روکشدار راویت-بی® را درون ظروف پلی اتیلنی، داخل جعبه و به همراه برگه راهنما عرضه می نماید.