Z-Vit®

Zinc-plus multivitamin

زی-ویت®

مولتی ویتامین به همراه زینک

ترکیبات (در هر ۵ میلی لیتر):

Zinc (as gluconate)	5 mg
Vitamin C	40 mg
Niacin	4 mg
Pantothenic acid	2mg
Vitamin B_2	0.65 mg
Vitamin B_6	0.65 mg
Vitamin B_1	0.60 mg
Folic acid	150 mcg
Biotin	20 mcg
Vitamin B_{12}	2 mcg

شکل دارویی: محلول خوراکی

دسته دارویی: مکمل

موارد مصرف و آثار درمانی:

- کمک به حفظ سلامت پوست، مو و ناخن
- تقویت رشد ذهنی و جسمی در سنین رشد و تقویت سیستم ایمنی بدن

این فرآورده حاوی مولتی ویتامین بوده و شامل ترکیبی از ویتامین های مختلف است. این ویتامین ها به طور معمول در مواد غذایی و منابع طبیعی دیگر وجود دارند. مصرف این گونه فرآورده ها علاوه بر جبران کمبود ویتامین ها، در برطرف کردن علائمی که ناشی از کمبود آنهاست کمک کننده است. همچنین شرایط سلامت بدن را به واسطه خواصی مانند خاصیت آنتی اکسیدانی ارتقاء می دهد.

این فرآورده به واسطه داشتن میزان کافی از عنصر روی به جبران کمبود روی در افرادی که مشکل جذب دارند و یا به دلیل هر بیماری یا شرایطی میزان کافی از این عنصر را در بدن خود ندارند، کمک می کند. روی، همچنین برای افزایش ایمنی بدن، کمک به درمان اسهال، اولیگواسپرمی (کمبود اسپرم در مایع منی)، بیماری های شناختی، شرایط التهابی و تسریع التیام زخم موثر است.

راهنماییهای عمومی :

این فرآورده جهت پیش گیری، تشخیص و درمان بیماری نمی باشد.

قبل از مصرف این فرآورده در موارد زیر با پزشک یا دکتر داروساز خود مشورت کنید :

۱) در صورت سابقه حساسیت به هریک از اجزاء این فرآورده

۲) در صورت مصرف مکمل ها یا داروهای دیگر

مصرف در دوران بارداری و شیردهی :

از مصرف بیش از اندازه روی در دوران بارداری (روزانه ۱۵ میلی گرم) و شیردهی (روزانه ۱۹ میلی گرم در شش ماه اول و ۱۶ میلی گرم در شش ماه دوم) خودداری کنید. جهت مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی با پزشک خود مشورت کنید.

شرکت داروسازی رها
RAHA Pharma. Co.
اصفهان ، کیلومتر ۷ جاده شیراز شهرک صنعتی صفه ، واحد ۱۱ ، صندوق پستی: ۵۶۷- ۸۱۷۴۵ تلفن: ۳۶۵۴۰۶۵۹-۳۱(۰۹۸+)
فکس: ۳۶۵۴۰۹۵۹-۳۱(۰۹۸+) ۳۶۵۴۰۸۵۹-۳۱(۰۹۸+)
www.rahapharm.com

(Page 1)

Z-Vit®

Zinc-plus multivitamin

هشدارها :

- مصرف طولانی مدت مقادیر زیاد فرآورده های حاوی روی ممکن است منجر به کمبود مس و آنمی میکروسیتیک و هایپوکرومیک گردد.
- مقادیر بالای روی میتواند منجر به سرکوب سیستم ایمنی شود.
- فرآورده را بیش از مقدار توصیه شده مصرف نکنید.
- از مصرف این فرآورده به همراه چای، قهوه و لبنیات خودداری کنید.

مقدار و نحوه مصرف:

کودکان ۱ تا ۷ سال: روزانه ۵ میلی لیتر

کودکان ۷ تا ۱۳ سال: دوبار در روز، هر بار ۵ میلی لیتر

بزرگسالان و کودکان بالای ۱۳ سال: سه بار در روز، هر بار ۵ میلی لیتر

- قبل از مصرف ظرف را به خوبی تکان دهید.

موارد منع مصرف:

سابقه حساسیت به هر یک از اجزاء این فرآورده.

عوارض جانبی:

شایع ترین عوارض عبارتند از عوارض گوارشی مانند تهوع ، استفراغ، دل درد و عوارض متفرقه مانند سردرد، سرگیجه و طعم فلزی در دهان.

تداخلات دارویی:

این فرآورده با داروها یا مکمل های ذیل تداخل دارد:

بیس فسفونات ها، آنتی بیوتیک های کینولونی، پنی سیلامین، تتراسایکلین ها، ان استیل سیستئین، مکمل های حاوی کلسیم، ال سیستئین، ال هیستیدین، اینوزیتول، آهن، ال متیونین و نمک های فسفاته.

این فرآورده با بعضی از خوراکی ها مانند گوشت، لوبیا، سویا، مغزیجات، چای و قهوه تداخل دارد و بهتر است با رعایت فاصله زمانی ۲ ساعته با این خوراکی ها مصرف شود.

مسمومیت دارویی :

احتمال مسمومیت با مصرف این فرآورده کم است.

شرایط نگهداری:

- فرآورده را دور از نور و رطوبت، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.
- فرآورده را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.
- پس از هر بار مصرف، درب ظرف را محکم ببندید.
- بعد از باز نمودن درب بطری، در یخچال نگهداری گردد.

بسته بندی:

شرکت داروسازی رها محلول خوراکی زی-ویت®را در ظروف ۲۰۰ میلی لیتری پلی اتیلنی به همراه بروشور، درون جعبه بسته بندی و به بازار عرضه می کند.

RAHA Healthtech
اصفهان ، کیلومتر ۷ جاده شیراز شهرک صنعتی صفه ، واحد ۱۱ ، صندوق پستی: ۵۶۷- ۸۱۷۴۵ تلفن: ۳۶۵۴۰۶۵۹-۳۱(۰۹۸+)
فکس: ۳۶۵۴۰۹۵۹-۳۱(۰۹۸+) ۳۶۵۴۰۸۵۹-۳۱(۰۹۸+)
www.rahapharm.com

SYS.LFT.ZVT/023.06

(Page 2)